

Уважаемые коллеги!

Мы благодарим Вас за проявленный интерес и предлагаем рассмотреть спецификацию на
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ FAW 6x4.



Наименование техники	Условие поставки и оплаты	Цена
СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ FAW 6x4	Срок поставки: по согласованию Условия оплаты: по согласованию	Итоговую стоимость уточняйте у менеджера

Место поставки: Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д.9

ТИП КАБИНЫ

Цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
Высокая кабина
Два спальных места
С пневматической подвеской
Водительское сиденье Grammer на пневматической подушке с электроподогревом
Электрические стеклоподъемники
Центральный замок
Зеркала заднего вида с электроподогревом
Количество мест в кабине - 2

ДВИГАТЕЛЬ

Модель/ Тип двигателя	Weichai, WP12.460E50 дизельный
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Система питания	Впрыск топлива под давлением
Система охлаждения	Жидкостная
Рабочий объем, л	12
Максимальная мощность, л. с.	460
Топливный бак, л	600
Максимальная скорость, км/ч	100

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина, мм	6 890
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	3 820
Колесная база, мм	3 300 / 1 350

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снаряженная масса, кг	9 300
На переднюю ось, кг	7 500

На заднюю тележку, кг	26 000 (13 000+13 000)
Допустимая полная масса, кг	25 000
Общая масса автопоезда, кг	49 000
ПОДВЕСКА	
Передняя	Рессорная
Задняя	Пневматическая, 4 пневматические подушки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Шины	315/70 R22.5 – 18 PR
Рулевое управление	Гидравлический усилитель ZF
Седелное устройство	Нува под шкворень 2 дюйма
Высота ССУ, мм	1 250
ТРАНСМИССИЯ	
КПП модель	FAST, F12JZ22A
Тип	Роботизированная
Передаточное число главной передачи	3,077
Главная передача (марка, тип)	FAW, 457 одинарная, гипоидная
Тип сцепления	Valeo Ф430
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Номинальное напряжение, V	24
Емкость аккумулятора, V / Ah	2 x 12 / 220 необслуживаемый
Разъем розетки, pin	15
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Электронная тормозная система	KNORR-BREMSE ESC + EBS
Передняя ось	FAW, 2020 дисковый тормоз

Задний мост	FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый)
Рабочий тормоз	Двухконтурный воздушный
Стояночный тормоз	Пружинный стояночный с энергоаккумулятором
Вспомогательный тормоз	Тормоз двигателем, ретардер

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Автономный отопитель Webasto
- Кондиционер
- Топливный обогреватель
- Радио с BT / SD / USB
- Светодиодные фары
- Дисплей 10 дюймов
- Холодильник
- Панорамный люк с электроприводом
- Камера заднего вида и скрытых зон
- Датчики, передающие на монитор сигнал нагрузки на ось

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без дополнительного уведомления.

Сергей Роот
Руководитель отдела продаж FAW ORYX
ООО "АТО Трейд"
моб. +7 (981) 144-69-99
раб. +7 (495) 617-67-09
rsv@ato-trade.com

